

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hettich.nt-rt.ru> || hce@nt-rt.ru

РОТОРЫ



ВСТРОЕННЫЙ УГЛОВОЙ РОТОР, 8-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 33°

Макс. RCF (ускорение): 3.461 | 6.153

Макс. RPM: 6.000 | 8.000 мин-1

максимальная вместимость: 8 x 15 ml



ВСТРОЕННЫЙ УГЛОВОЙ РОТОР, 6-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 90°

Макс. RCF (ускорение): 2.254

Макс. RPM (скорость): 4.000 мин⁻¹

максимальная вместимость: 6 x 15 ml



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР, 6-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 90°

Макс. RCF (ускорение): 3.112 | 5.071

Макс. RPM (скорость): 4.700 | 6.000 мин⁻¹

максимальная вместимость: 6 x 15 ml

Кат. №.: 1146



ВСТРОЕННЫЙ ДИСКОВЫЙ РОТОР, 24-МЕСТНЫЙ

Макс. RCF (ускорение): 16.060

Макс. RPM (скорость): 13.000 мин⁻¹

максимальная вместимость: 24 капилляры

Встроенная измерительная крышка



УГЛОВОЙ РОТОР, 24-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 45°

Макс. RCF (ускорение): 18.845

Макс. RPM (скорость): 14.000 мин⁻¹

Крышка с био-герметизацией: Есть

максимальная вместимость: 24 x 2 ml

Кат. №.: 1226-A



УГЛОВОЙ РОТОР, 24-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 45°

Макс. RCF (ускорение): 21.382

Макс. RPM (скорость): 15.000 мин⁻¹

Крышка с био-герметизацией: Есть

максимальная вместимость: 24 x 2 ml

Кат. №.: 2434



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР, 24-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 90°

Макс. RCF (ускорение): 18.516

Макс. RPM (скорость): 13.000 мин⁻¹

Крышка для био-герметизации: Есть

максимальная вместимость: 24 x 2 ml

Кат. №.: 1154-L

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР, 24-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 90°

Макс. RCF (ускорение): 18.516

Макс. RPM (скорость): 13.000 мин⁻¹

Крышка для био-герметизации: Есть

максимальная вместимость: 24 x 2 ml

Кат. №.: 1154-L

УГЛОВОЙ РОТОР, 24-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 45°

Макс. RCF (ускорение): 31.514

Макс. RPM (скорость): 18.000 мин⁻¹

Крышка для био-герметизации: Есть

максимальная вместимость: 24 x 2 ml

Кат. №.: 1195-A

УГЛОВОЙ РОТОР, 30-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 45°

Макс. RCF (ускорение): 21.255

Макс. RPM (скорость): 14.000 мин⁻¹

Крышка для био-герметизации: Есть

максимальная вместимость: 30 x 2 ml

Кат. №.: 1189-A

УГЛОВОЙ РОТОР, 48-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 45°

Макс. RCF (ускорение): 21.255 | 18.845 (внутренний ряд)

Макс. RPM (скорость): 14.000 мин⁻¹

Крышка для био-герметизации: Есть

максимальная вместимость: 48 x 2 ml

Кат №.: 1158-L

БАРАБАННЫЙ РОТОР, 6-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 90°

Макс. RCF (ускорение): 14.171

Макс. RPM (скорость): 13.000 мин⁻¹

максимальная вместимость: 60 x 2 ml

Кат. №.: 1161

УГЛОВОЙ РОТОР, 12-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 35°

Макс. RCF (ускорение): 4.146

Макс. RPM (скорость): 6.000 мин⁻¹

максимальная вместимость: 12 x 15 ml

Кат. №.: 1015

УГЛОВОЙ РОТОР, 6-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 35°

Макс. RCF (ускорение): 4.025

Макс. RPM (скорость): 6.000 мин⁻¹

максимальная вместимость: 6 x 50 ml

Кат. №.: 1016

УГЛОВОЙ РОТОР, 6-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 45°

Макс. RCF (ускорение): 18.845

Макс. RPM (скорость): 14.000 мин⁻¹

максимальная вместимость: 6 x 8 PCR-Strips

Кат. №.: 1160

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР, 4-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 90°

Макс. RCF (ускорение): 3.328

Макс. RPM (скорость): 4.500 мин⁻¹

Крышка с био-герметизацией: Есть

максимальная вместимость: 4 x 200 ml

Кат. №.: 1554

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР, 4-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 90°

Макс. RCF (ускорение): 4.193

Макс. RPM (скорость): 5.000 мин⁻¹

максимальная вместимость: 4 x 100 ml

Кат. №.: 1494

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР, 4-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 90°

Макс. RCF (ускорение): 2.665

Макс. RPM (скорость): 4.000 мин⁻¹

Крышка для био-герметизации: Есть

максимальная вместимость: 4 x 100 ml

Кат. №.: 1624

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР, 4-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 90°

Макс. RCF (ускорение): 3.328

Макс. RPM (скорость): 4.500 мин⁻¹

Крышка с био-герметизацией: Есть

максимальная вместимость: 4 x 100 ml

Кат. №.: 1324

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР, 8-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 90°

Макс. RCF (ускорение): 2.415

Макс. RPM (скорость): 4.000 мин⁻¹

максимальная вместимость: 8 x 15 ml

Кат. №.: 1611

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР, 12-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 55° / 60° / 80°, зависит от подвеса

Макс. RCF (ускорение): 2.683

Макс. RPM (скорость): 4.000 мин⁻¹

максимальная вместимость: 12 x 15 ml

Кат. №.: 1628

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР, 8-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 45°

Макс. RCF (ускорение): 3.857

Макс. RPM (скорость): 5.000 мин⁻¹

максимальная вместимость: 8 x 50 ml

Кат. №.: 1617

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР, 6-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 90°

Макс. RCF (ускорение): 2.701

Макс. RPM (скорость): 4.000 мин⁻¹

максимальная вместимость: 6 x 50 ml

Кат. №.: 1619

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР, 2-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 90°

Макс. RCF (ускорение): 2.218

Макс. RPM (скорость): 4.000 мин⁻¹

максимальная вместимость: 10 планш.

Кат. №.: 1460

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР, 24-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 90°

Макс. RCF (ускорение): 13.000

Макс. RPM (скорость): 4.000 мин⁻¹

Крышка для био-герметизации: Есть

максимальная вместимость: 24 x 2 ml

Кат. №.: 1324

УГЛОВОЙ РОТОР, 8-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 45°

Макс. RCF (ускорение): 13.604

Макс. RPM (скорость): 13.000 мин⁻¹

Крышка с био-герметизацией: Есть

максимальная вместимость: 8 ПЦР-стрипов

Кат. №.: 1551

УГЛОВОЙ РОТОР, 24-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 50°

Макс. RCF (ускорение): 24.900

Макс. RPM (скорость): 16.000 мин⁻¹

Крышка с био-герметизацией: Есть

максимальная вместимость: 24 x 0,2 ml

Кат. №.: 1552

УГЛОВОЙ РОТОР, 30-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 45°

Макс. RCF (ускорение): 21.713

Макс. RPM (скорость): 14.150 мин⁻¹

максимальная вместимость: 30 x 2 ml

Кат. №.: 1553

УГЛОВОЙ РОТОР, 6-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 35°

Макс. RCF (ускорение): 10.595

Макс. RPM (скорость): 9.000 min⁻¹

Крышка с био-герметизацией: Есть

максимальная вместимость: 6 x 94 ml

Кат. №.: 1556

УГЛОВОЙ РОТОР, 12-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 35°

Макс. RCF (ускорение): 4.146

Макс. RPM (скорость): 6.000 мин⁻¹

максимальная вместимость: 12 x 15 ml

Кат. №.: 1613

УГЛОВОЙ РОТОР, 12-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 35°

Макс. RCF (ускорение): 16.582

Макс. RPM (скорость): 12.000 мин⁻¹

максимальная вместимость: 12 x 15 ml

Кат. №.: 1615

УГЛОВОЙ РОТОР, 8-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 45°

Макс. RCF (ускорение): 2.612

Макс. RPM (скорость): 4.000 мин⁻¹

максимальная вместимость: 8 x 50 ml

Кат. №.: 1418

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР, 12-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 90°

Макс. RCF (ускорение): 438

Макс. RPM (скорость): 2.000 мин⁻¹

Крышка для био-герметизации: Есть

максимальная вместимость: 12 цито-камер

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР, 4-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 90°

Макс. RCF (ускорение): 4.863

Макс. RPM (скорость): 5.000 мин⁻¹

Крышка для био-герметизации: Есть

максимальная вместимость: 4 x 290 ml

Кат. №: 1754

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР, 4-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 90°

Макс. RCF (ускорение): 2.898

Макс. RPM (скорость): 4.000 мин⁻¹

максимальная вместимость: 4 x 290 мл

Кат. №: 1798

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР, 6-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 90°

Макс. RCF (ускорение): 2.808

Макс. RPM (скорость): 4.000 мин⁻¹

максимальная вместимость: 4 x 50 мл

Кат. №: 1726

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР, 2-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 90°

Макс. RCF (ускорение): 2.397

Макс. RPM (скорость): 4.000 мин⁻¹

максимальная вместимость: 10 планш

Кат. №: 176

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР, 2-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 90°

Макс. RCF (ускорение): 3.926

Макс. RPM (скорость): 5.100 мин⁻¹

максимальная вместимость: 12 планш

Кат. №: 1770

УГЛОВОЙ РОТОР, 6-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 45°

Макс. RCF (ускорение): 13.528 / 16.369

Макс. RPM (скорость): 10.000 / 11.000 мин⁻¹

максимальная вместимость: 6 x 94 мл

ROTINA 380 R

Кат. №: 1720

УГЛОВОЙ РОТОР, 6-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 45°

Макс. RCF (ускорение): 13.640 / 16.504

Макс. RPM (скорость): 10.000 мин⁻¹ / 11.000 мин⁻¹

Крышка для био-герметизации: Есть

максимальная вместимость: 6 x 94 ml

ROTINA 380R

Кат. №: 1792

УГЛОВОЙ РОТОР, 30-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 45°

Макс. RCF (ускорение): 24.400

Макс. RPM (скорость): 15.000 мин⁻¹

Крышка для био-герметизации: Есть

максимальная вместимость: 30 x 2.0 мл

Кат. №: 1789-A

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР, 4-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 90°

Макс. RCF (ускорение): 4.800

Макс. RPM (скорость): 4.740 мин⁻¹

Крышка для био-герметизации: Есть

максимальная вместимость: 4 x 600 мл

Кат. №.: 4784-A

УГЛОВОЙ РОТОР, 6-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 45°

Макс. RCF (ускорение): 16.504

Макс. RPM (скорость): 11.000 мин⁻¹

Крышка для био-герметизации: Есть

максимальная вместимость: 6 x 94 мл

Кат. №.: 4794

УГЛОВОЙ РОТОР, 4-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 25°

Макс. RCF (ускорение): 12,007

Макс. RPM (скорость): 9,500 мин-1

максимальная вместимость: 4 x 250 мл

Кат. №.: 4795

УГЛОВОЙ РОТОР, 30-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 45°

Макс. RCF (ускорение): 24.400

Макс. RPM (скорость): 15.000 мин⁻¹

Крышка с био-герметизацией: Есть

максимальная вместимость: 30 x 2,0 мл

Кат. №.: 4790-A

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР, 4-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 90°

Макс. RCF (ускорение): 5.063

Макс. RPM (скорость): 4.600 мин⁻¹

Крышка для био-герметизации: Есть

максимальная вместимость: 4 x 750 мл

Кат. №.: 5699-R

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР, 4-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 90°

Макс. RCF (ускорение): 3.196

Макс. RPM (скорость): 3.800 мин⁻¹

Крышка для био-герметизации: Есть

максимальная вместимость: 4 x 1.000 мл

Кат. №.: 5654

УГЛОВОЙ РОТОР, 6-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 45°

Макс. RCF (ускорение): 18.038

Макс. RPM (скорость): 11.500 мин⁻¹

Крышка для био-герметизации: Есть

максимальная вместимость: 6 x 94 мл

Кат. №.: 5615

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР, 2-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 90°

Макс. RCF (ускорение): 5.838 / 6.446

Макс. RPM (скорость): 5.900 мин⁻¹ / 6.200 мин⁻¹

Крышка для био-герметизации: Есть

максимальная вместимость: 12 планш

ROTANTA 460 R

Кат. №.: 5622

УГЛОВОЙ РОТОР, 30-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 45°

Макс. RCF (ускорение): 24.400

Макс. RPM (скорость): 15.000 мин⁻¹

Крышка для био-герметизации: Есть

максимальная вместимость: 30 x 2,0 мл

Кат. №.: 4489-A

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР, 6-МЕСТНЫЙ

Макс. RCF (ускорение): 3. 631

Макс. RPM (скорость): 4.000 мин⁻¹

максимальная вместимость: 4 x 290 мл

Кат. №.: 4446

УГЛОВОЙ РОТОР, 6-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 25°

Макс. RCF (ускорение): 11.228 / 14.025

Макс. RPM (скорость): 8.500 / 9.500 мин⁻¹

максимальная вместимость: 6 x 250 мл

ROTANTA 460 R

Кат. №.: 5645

ОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РОТОР, 4-МЕСТНЫЙ

Угол наклона: 90°

Макс. RCF (ускорение): 984

Макс. RPM (скорость): 2.000 мин⁻¹

максимальная вместимость: 4 x 100 мл

Кат. №.: 4474

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hettich.nt-rt.ru> || hce@nt-rt.ru